




TBSE3308

DETECTOR DE METALES DE 33 ZONAS

TBSE3308



El modelo **TB3308** de gama alta es un WTMD de zonas múltiples diseñado específicamente para **aplicaciones de muy alta sensibilidad**, como instituciones correccionales y prevención de pérdidas industriales. Proporciona la identificación de objetivos metálicos individuales y múltiples desde el nivel del zapato hasta la barra transversal, detecta e indica visualmente la ubicación y el número de posibles objetos de amenaza. Este detector cuenta con **auto instalación de un toque**, una función que ayuda a configurar el detector a través de un procedimiento automatizado paso a paso.

No dañe el cuerpo humano, no afecta a personas con marcapasos, las mujeres embarazadas, disquete magnético y las cintas de grabación.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Nivel de sensibilidad: 500 grados (ajustable)

Nivel de sensibilidad distintivo: 1000 grados (ajustable)

Consumo de energía: <20 W

Programa de detección de seguridad: 60 (incorporado)

Velocidad de paso: 0.4m / s ~ 1.2m / s

Rango de frecuencia de trabajo: 1 ~ 99 bandas

Peso Neto: 68kg

Tamaño de canal vertical: 2010 x 760 mm

Dimensión vertical: 2210 (H) x 860 (W) x 670 (D) mm

Voltaje de trabajo: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60 Hz

Temperatura del ambiente de trabajo: -10 °C - + 45 °C

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Pantalla táctil: pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, fácil de operar y comprender.

- **33 zonas independientes** disponibles para elegir, detección más precisa de mercancías peligrosas.
- **Sensibilidad ajustable** de cada zona de detección, sonidos de alarma múltiple para elegir.
- La **frecuencia de funcionamiento** se puede ajustar de forma manual o automática.

Tecnología de detección: incluso tecnología de detección, sin punto ciego.

Tecnología de Internet: sistema de actualización remota **

Estadísticas: registrar los números de pase y alarma.

Función de consulta: el sistema tiene una función de consulta de información en tiempo real.

En espera inteligente: el sistema tiene alertas de operación en espera inteligentes.

Velocidad de detección: más de 60 personas pasan y detectan en 1 minuto

Partición inteligente: puede cambiar las zonas de detección según las demandas de los clientes

Tiene 4 tipos de modo infrarrojo: IR ON / IR OFF / Grupo frontal IR ON / Grupo trasero IR ON.

Integramos 90 ocasiones de aplicación en el programa, podemos cambiar todas las zonas, sensibilidad cuando eliges diferentes ocasiones.

APLICACIONES

Aeropuerto, puerto, punto de control de viaje, salas de conferencia, estadio, control de acceso, cancha, punto de control de visitas, planta de energía, fábrica, hotel, restaurante, entretenimiento, centro de energía, KTV, templo, y otros lugares donde requieren mayor seguridad.

CONFORMIDAD

Conformidad CE

- Sistema de gestión de calidad **ISO9001.**
- Sistema de gestión medioambiental **ISO14001.**
- Sistema de Gestión de Salud Ocupacional **OHSAS18001.**




Pantalla LCD 7'



60 personas x minuto



Estadísticas



4 modos infrarrojo